

TANUM / MUSSON

GLAZED PORCELAIN STONWARE + COLOUR BODY + RECTIFIED + MATT
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO + PASTA COLOREADA + RECTIFICADO + MATE
90x90 cm/36"x36" + 75x75 cm/30"x30" + 60x120 cm/24"x48" + 60x60 cm/24"x24" + 37,5x75 cm/15"x30" + 30x60 cm/11.8"x24"



View online
Ver online



COLOURS: / COLORES:



TANUM CENIZA
MUSSON CENIZA

TANUM SOMBRA
MUSSON SOMBRA

TANUM PLOMO
MUSSON PLOMO

SPECIAL PIECES: / PIEZAS ESPECIALES:



TANUM CENIZA
(ML)



TANUM SOMBRA
(ML)



TANUM PLOMO
(ML)

COLOURS: / COLORES:



TANUM BONE
MUSSON BONE

TANUM CREMA
MUSSON CREMA

TANUM NOCE
MUSSON NOCE


SPECIAL PIECES: / PIEZAS ESPECIALES:




TANUM BONE
(ML)



TANUM CREMA
(ML)



TANUM NOCE
(ML)



AVAILABLE FORMATS: / FORMATOS DISPONIBLES:

PIECES NAME NOMBRE DE LA PIEZA	SIZES (CM) FORMATOS (CM)	WORK SIZE (MM) FORMATO DE FABRICACIÓN (MM)	PRICE GROUP GRUPO DE PRECIO
TANUM RC	90x90 cm/36"x36"	900 x 900 x 11	M894
TANUM RC	75x75 cm/30"x30"	750 x 750 x 10,2	M724
TANUM RC	60x120 cm/24"x48"	600 x 1200 x 10,5	M894
TANUM RC	60x60 cm/24"x24"	600 x 600 x 10	M683
MUSSON RC	60x60 cm/24"x24"	600 x 600 x 10	M683
TANUM RC	37,5x75 cm/15"x30"	373 x 750 x 10,2	M724
TANUM RC	30x60 cm/11.8"x24"	298 x 600 x 10	M564
MUSSON RC	30x60 cm/11.8"x24"	298 x 600 x 10	M564
TANUM (ML)	30x30 cm/11.8"x11.8"		P225

ADDITIONAL INFORMATION: / INFORMACIÓN ADICIONAL:

1	TANUM: CLASS 1 UNE ENV 12633.2003 ANTI-SLIP Test performed in a single production / Prueba realizada en una sola producción.
3	MUSSON: CLASS 3 UNE ENV 12633.2003 ANTI-SLIP Test performed in a single production / Prueba realizada en una sola producción.
v.2	Aesthetic classification: V.2 SLIGHT VARIATION Clasificación estética: V.2 PEQUEÑA VARIACIÓN
	Argenta recommends using a minimum joint width of 3 mm. Never fit tiles without joints between them. Protecting the product during placement and appropriate cleaning after grouting and other work are part of a correct fitting process. For more information, see: www.argentaceramica.com Argenta recomienda utilizar una junta mínima de 3mm. En ningún caso se puede colocar el material sin junta. La protección del producto durante su colocación y una adecuada limpieza posterior al rejuntado y las obras, hacen parte de un correcto proceso de instalación. Para más información sobre la colocación y el rejuntado del mismo ir a la página web de Argenta Cerámica S.L. www.argentaceramica.com
	This certification is only in TANUM series, formats: 30x60, 60x60, 60x120, 75x75 and 90x90 cm. only in Bone colour. Esta certificación solamente está disponible en la serie TANUM, formatos: 30x60, 60x60, 60x120, 75x75 y 90x90 cm. solamente en Bone. More information visit to: / Para más información visita: www.cstb.fr or www.argentaceramica.com

SKIRTING: / RODAPIE:

120x9,8 cm/48"x4"	P270	
90x7 cm/36"x2.7"	P197	
75x8 cm/30"x3"	P156	
60x8 cm/24"x3"	P097	

GRADONE STRAIGHT:
PELDAÑO GRADONE:

90x90 cm/36"x36"	P1014	
75x75 cm/30"x30"	P821	
37,5x75 cm/15"x30"	P821	
60x120 cm/24"x48"	P1513	
60x60 cm/24"x24"	P749	
30x60 cm/11.8"x24"	P749	



Wall/Revestimiento: TANUM CENIZA 30x90 cm/11.8"x36" RC + THULE CENIZA 30x90 cm/11.8"x36" RC
Floor/Pavimento: TANUM CENIZA 60x60 cm/24"x24" RC + TANUM TORP GRIS 60x60 cm/24"x24" RC

TANUM

GLAZED PORCELAIN STONEWARE + COLOUR BODY + RECTIFIED + MATT
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO + PASTA COLOREADA + RECTIFICADO + MATE
60x60 cm/24"x24" + 30x60 cm/11.8"x24"



View online
Ver online

TANUM BLACK
60x60 cm/ 24"x24" RC

TANUM WHITE
30x60 cm/ 11.8"x24" RC

COLOURS: / COLORES:



TANUM WHITE



TANUM BLACK



AVAILABLE FORMATS: / FORMATOS DISPONIBLES:

PIECES NAME NOMBRE DE LA PIEZA	SIZES (CM) FORMATOS (CM)	WORK SIZE (MM) FORMATO DE FABRICACIÓN (MM)	PRICE GROUP GRUPO DE PRECIO
TANUM RC	60x60 cm/24"x24"	600 x 600 x 10	M683
TANUM RC	30x60 cm/11.8"x24"	298 x 600 x 10	M564


60x60 cm
24"x24"

ADDITIONAL INFORMATION: / INFORMACIÓN ADICIONAL:

1	CLASS 1 UNE ENV 12633.2003 ANTI-SLIP Test performed in a single production / Prueba realizada en una sola producción.
V.2	Aesthetic classification: V.2 SLIGHT VARIATION Clasificación estética: V.2 PEQUEÑA VARIACIÓN
	Argenta recommends using a minimum joint width of 3 mm. Never fit tiles without joints between them. Protecting the product during placement and appropriate cleaning after grouting and other work are part of a correct fitting process. For more information, see: www.argentaceramica.com Argenta recomienda utilizar una junta mínima de 3mm. En ningún caso se puede colocar el material sin junta. La protección del producto durante su colocación y una adecuada limpieza posterior al rejuntado y las obras, hacen parte de un correcto proceso de instalación. Para más información sobre la colocación y el rejuntado del mismo ir a la página web de Argenta Cerámica S.L. www.argentaceramica.com

SKIRTING: / RODAPIE:

60x8 cm/24"x3"
P097



GRADONE STRAIGHT:
PELDAÑO GRADONE:

60x60 cm/24"x24" P749
30x60 cm/11.8"x24" P749

TANUM DECOR

GLAZED PORCELAIN STONEWARE + COLOUR BODY + RECTIFIED + MATT
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO + PASTA COLOREADA + RECTIFICADO + MATE
90x90 cm/36"x36" + 60x60 cm/24"x24"



View online
Ver online

TANUM CENIZA
60x60 cm/ 24"x24" RC

TANUM TORP GRIS
60x60 cm/ 24"x24" RC

COLOURS: / COLORES:



TANUM DECOR GRIS



TANUM DECOR MOKA



TANUM TORP GRIS




TANUM TORP MOKA



AVAILABLE FORMATS: / FORMATOS DISPONIBLES:

PIECES NAME NOMBRE DE LA PIEZA	SIZES (CM) FORMATOS (CM)	WORK SIZE (MM) FORMATO DE FABRICACIÓN (MM)	PRICE GROUP GRUPO DE PRECIO
TANUM DECOR RC	90x90 cm/36"x36"	900 x 900 x 11	M894
TANUM TORP RC	60x60 cm/24"x24"	600 x 600 x 10	M683



ADDITIONAL INFORMATION: / INFORMACIÓN ADICIONAL:

	CLASS 1 UNE ENV 12633.2003 ANTI-SLIP Test performed in a single production / Prueba realizada en una sola producción.
	Aesthetic classification: V.2 SLIGHT VARIATION Clasificación estética: V.2 PEQUEÑA VARIACIÓN
	This product has different designs in the same box, in a random pattern. Este producto posee varios diseños diferentes que se sirven en la misma caja de forma aleatoria.
	Argenta recommends using a minimum joint width of 3 mm. Never fit tiles without joints between them. Protecting the product during placement and appropriate cleaning after grouting and other work are part of a correct fitting process. For more information, see: www.argentaceramica.com Argenta recomienda utilizar una junta mínima de 3mm. En ningún caso se puede colocar el material sin junta. La protección del producto durante su colocación y una adecuada limpieza posterior al rejuntado y las obras, hacen parte de un correcto proceso de instalación. Para más información sobre la colocación y el rejuntado del mismo ir a la página web de Argenta Cerámica S.L. www.argentaceramica.com

SKIRTING: / RODAPIE:

90x7 cm/36"x2.7"	
P197	14
60x8 cm/24"x3"	
P097	14



GRADONE STRAIGHT:
PELDAÑO GRADONE:

90x90 cm/36"x36"	P1014
60x60 cm/24"x24"	P749