

# Boscapox Aqua- 2K-émail 4000

Peinture de haute qualité pour  
l'imperméabilisation des sols et des murs



# Boscapox Aqua- 2K-émail 4000



Boscapox Aqua-2K-émail 4000 est une peinture de haute qualité à deux composants, diluable à l'eau, résistante à l'abrasion et aux agents chimiques, qui est destinée à l'imperméabilisation des sols et murs en béton, en éternit, en crépi et en maçonnerie ainsi qu'aux supports en acier et en fer (après l'application d'une couche de fond adaptée).

Conçue comme «systèmes multicouches»\*, cette peinture convient notamment pour l'imperméabilisation des supports minéraux dans le domaine privé, commercial ou industriel. Elle est résistante au trafic de chariots élévateurs ainsi qu'à de nombreux agents chimiques. Il en résulte une augmentation considérable de la robustesse des sols. Facile à appliquer, la peinture à deux composants est disponible dans de nombreuses teintes du système Boscolor.

## Caractéristiques:

- exempt de solvant
- antidérapant
- haute résistance aux agents chimiques
- très bonne résistance au lavage et à l'abrasion
- facile à nettoyer
- très bonne décontamination
- résistant aux moisissures
- non-inflammable
- application inodore et simple
- conforme aux normes Minergie-Eco

«L'imperméabilisation efficace des sols et des murs –  
grâce à la technologie céramique.»



\* «Système multi-couches» = couche de fond, couche intermédiaire et couche de finition

 Inspiré par la nature.

# Des résultats parfaits et un rendement maximal



Grâce aux durcisseurs Boscapox Aqua-Durcisseur 4001, Boscapox Aqua-Durcisseur 4001 AR (antidérapant) et Boscapox Aqua-Durcisseur 4001 Céramique disponibles, il est possible de satisfaire parfaitement à de multiples exigences.

L'apport de la technologie céramique, qui se distingue par une résistance élevée à l'usure et aux produits chimiques, permet de créer des surfaces particulièrement résistantes à l'abrasion. La modification par l'apport antidérapant empêche de glisser.

## Convient pour:

- entrepôts
- salles de vente
- caves
- ateliers
- sols de garage
- couloirs
- murs de soutènement
- piliers
- abris
- installations de la protection civile
- locaux de séchage
- blanchisseries
- centrales nucléaires



Vous trouverez toutes les informations techniques  
à l'adresse Internet: [www.bosshard-farben.ch](http://www.bosshard-farben.ch)

**BOSShard**  
annonce la couleur

## Points de vente Bosshard:

Baar: Blegistrasse 11a  
Téléphone 041 768 66 00

Berne: Standstrasse 15  
Téléphone 031 331 50 52

Birsfelden: Wartenbergstrasse 41-43  
Téléphone 061 313 14 17

Burgdorf: Einschlagweg 39  
Téléphone 034 423 33 14

Coire: Comercialstrasse 19  
Téléphone 081 252 27 61

Emmen: Mooshüslistrasse 32b  
Téléphone 041 260 14 28

Hunzenschwil: Fabrikweg 1a  
Téléphone 062 822 38 78

Genève: Rue des Buis 2  
Téléphone 022 732 02 50

Rümlang: Ifangstrasse 97  
Téléphone 044 817 73 70

St-Gall: Alpsteinstrasse 6  
Téléphone 071 277 92 27

Thoune: Militärstrasse 9a  
Téléphone 033 221 99 00

Winterthur: Tösstalstrasse 163  
Téléphone 052 242 42 20

Zurich Nord: Siewerdstrasse 69  
Téléphone 044 312 58 58

Zurich, Farbenzentrale: Kanzleistrasse 202  
Téléphone 044 493 47 57

Certification ISO-9001/14001



Bosshard + Co. AG  
Fabrique de vernis et de peinture  
8153 Rümlang, Suisse  
Téléphone: +41 (0)44 817 73 73  
Fax: +41 (0)44 817 73 00  
E-mail: bosshard@bosshard-farben.ch

[www.bosshard-farben.ch](http://www.bosshard-farben.ch)

**BOSShard**  
annonce la couleur