

PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT ET
DÉCLENCHEMENTS DU RINÇAGE GEBERIT

DESIGN À PORTÉE DE MAIN

DESIGN
MEETS
FUNCTION



ELÉGANCE DU DESIGN DANS LES MOINDRES DÉTAILS

**IDÉES SALLE DE BAINS
ON-LINE**

À la recherche des idées pour votre nouvelle salle de bains? Nous aidons avec des idées, design, fonctions et beaucoup plus sous

www.geberit.ch/bad-ideen

Une fois en place, seule la plaque de déclenchement de la chasse d'eau Geberit à encastrer reste visible. Elle est dotée de deux touches permettant de choisir entre deux quantités d'eau de rinçage – sans contact manuel pour certains modèles – ou d'une seule touche, à l'aide de laquelle le rinçage peut être interrompu à tout moment. Outre la fiabilité du fonctionnement, le design joue un rôle essentiel chez Geberit. Une multitude de solutions design avec différentes surfaces et formes au service de votre liberté créative, qui vous permettent d'aménager votre salle de bains selon vos goûts et préférences.

QUALITÉ ET FIABILITÉ – DEPUIS DES GÉNÉRATIONS.

Les chasses d'eau Geberit à encastrer sont installées avec succès dans le monde entier depuis plus de 50 ans. D'encombrement réduit, nos systèmes pour WC se distinguent non seulement par la beauté de leur design, mais aussi par leur grande fiabilité – pour profiter longtemps de votre salle de bains. Notre engagement en faveur de la qualité s'exprime également à travers la disponibilité garantie pendant 25 ans des pièces détachées pour les chasses d'eau Geberit à encastrer.


PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT SIGMA21

PURETÉ CLASSIQUE



- Recouvrement en 6 variantes de couleurs (spécifique au client exclue)
- Touches en 4 couleurs de métal (3 d'entre elles à partir du 01.04.2020)
- Déclenchement du rinçage à 2 quantités économisant l'eau
- Surface en verre, en ardoise Mustang, céramique ou bois
- Corps de base en zinc moulé durable
- Design sans cadre
- Tiroir Geberit DuoFresh pour stick de nettoyage disponible en option
- Convient pour le module d'absorption des odeurs Geberit DuoFresh disponible en option
- Design personnalisé

VARIANTES DE COULEURS RECOUVREMENT/TOUCHES



COULEUR DU MÉTAL DES ANNEAUX DÉCORATIFS



GEBERIT SIGMA70 EN APESANTEUR

L'EXCELLENCE



- Quatre variantes de couleurs
- Déclenchement du rinçage à 2 quantités économisant l'eau
- Plaque en verre ou métal
- Déclenchement facile, pour un effort moindre
- Basé sur la technique pneumatique, assisté d'un levier à asservissement hydraulique
- Facile à nettoyer
- Design flottant sans bord
- Design personnalisé

VARIANTES DE COULEURS ET DE MATÉRIAUX



PLAQUE DE DÉCLENCEMENT GEBERIT SIGMA50

ÉLÉGANCE

DYNAMIQUE

- Recouvrement en 10 variantes de couleurs (spécifique au client exclue)
- Touches en 4 couleurs de métal (3 d'entre elles à partir du 01.04.2020)
- Déclenchement du rinçage à 2 quantités économisant l'eau
- Surfaces en verre, ardoise Mustang, matière synthétique, métal ou bois
- Corps de base en zinc moulé durable
- Disponible également comme plaque de déclenchement pour urinoir
- Design sans cadre
- Tiroir Geberit DuoFresh pour stick de nettoyage disponible en option
- Convient pour module d'absorption des odeurs Geberit DuoFresh disponible en option
- La finition de la plaque de déclenchement spécifique au client est personnalisable

VARIANTES DE COULEURS RECOUVREMENT




↑
blanc alpin



↑
noir foncé RAL 9005



↑
verre umbra



↑
ardoise Mustang



↑
verre sable



↑
verre fumé réfléchissant



↑
chrome brossé



↑
chromé brillant



↑
aspect béton



↑
noyer américain

COULEURS DE MÉTAL DES TOUCHES



↑
chromé



↑
or rouge



↑
noir chromé



↑
laiton



PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT OMEGA

TAILLE PARFAITE



Geberit Omega – des plaques de déclenchement de dimensions réduites adaptées aux chasses d'eau à encastrer et disponibles en trois hauteurs de montage différentes. Et le résultat est là: Geberit Omega vous ouvre de toutes nouvelles possibilités pour l'aménagement de votre salle de bains, y compris dans les espaces difficiles sous les fenêtres et les soupentes.



OMEGA60



Peut être montée à fleur de la surface

OMEGA30



OMEGA20



↑

Où l'espace est exigu, Geberit Omega veille à un déclenchement novateur du rinçage offrant la flexibilité requise. Elle peut être montée à choix au-dessus ou devant la paroi en applique.



MODULE GEBERIT DUOFRESH

AIR FRAIS POUR TOUS



Le module Geberit DuoFresh est une solution innovante et efficace pour l'élimination des odeurs issues du WC. De plus, l'air est directement aspiré via le tube de chasse et la garniture de rinçage, puis purifié au moyen du filtre alvéolé céramique. Le module Geberit DuoFresh se monte facilement dans chaque chasse d'eau Geberit Sigma et s'associe à presque toutes les plaques de déclenchement de la série Sigma. Un montage ultérieur est possible, dès lors qu'une chasse d'eau de la série Sigma 12 cm (à partir de l'année de construction 2008) et une alimentation sur secteur sont disponibles.

Le module Geberit DuoFresh dispose d'un tiroir pour stick de nettoyage, d'une détection de proximité et d'un éclairage d'orientation. La détection de proximité avec capteur de luminosité veille au déclenchement et à l'arrêt automatique de l'absorption et de l'éclairage d'orientation. Un module Geberit DuoFresh supplémentaire est disponible en option, qui peut être actionné à l'aide d'un interrupteur ou d'un interrupteur monté par un spécialiste (sans éclairage d'orientation ni détection de proximité).

↑
Le module Geberit DuoFresh équipé de la plaque de déclenchement Geberit Sigma50.




↑
Rien n'est plus simple: Ouvrir la plaque de déclenchement latéralement.



↑
Placer le stick de nettoyage dans le tiroir situé à l'arrière.




↑
Fermer la plaque, apprécier la fraîcheur à chaque rinçage.



Le filtre alvéolé céramique et le tiroir pour stick de nettoyage sont aisément accessibles depuis l'arrière de la plaque de déclenchement.



L'air est soigneusement purifié au travers d'un filtre alvéolé céramique. Un ventilateur silencieux renvoie l'air purifié dans la pièce.



L'éclairage d'orientation offre un confort supplémentaire. Il se situe au-dessous de la plaque de déclenchement et diffuse une lumière discrète, indirecte, dans la pièce – tout simplement pensé dans les moindres détails.



Les odeurs nauséabondes sont éliminées à la source.

TIROIR GEBERIT DUOFRESH POUR STICK DE NETTOYAGE

OUVRIR LA PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT LATÉRALEMENT, INTRODUIRE LE STICK, REFERMER. C'est avec cette simplicité que vous vous assurez une hygiène rafraîchissante avec le tiroir pour stick de nettoyage. Le tiroir disponible en option peut être utilisé avec la plupart des plaques de déclenchement Geberit de la série Sigma et votre installateur sanitaire peut la monter ultérieurement sous certaines conditions.




LE CHOIX EST VÔTRE

PLAQUES DE DÉCLEN- CHEMENT POUR LA SALLE DE BAINS DE VOS RÊVES



CHASSE D'EAU À ENCASTRER GEBERIT SIGMA

PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT



- La chasse d'eau à encastrer Geberit Sigma nécessite une hauteur de construction d'au minimum 110 cm
- Profondeur de la paroi (avant) au minimum 14 cm
- Déclenchement depuis devant
- Garantie pour l'obtention des pièces détachées essentielles pendant 25 ans

COMMANDE À DISTANCE, TYPE 01

- Technique de rinçage: pneumatique, rinçage à 1 quantité et à 2 quantités
- Petite rosace Ø 90 mm, montage dans un meuble
- Grande rosace Ø 95 mm, montage en construction massive et sèche
- Matériau: matière synthétique

ENCASTRÉE, RINÇAGE À 1 QUANTITÉ



- 116.040.11.1 blanc alpin
- 116.040.21.1 chromé brillant
- 116.040.46.1 chromé mat

ENCASTRÉE, RINÇAGE À 2 QUANTITÉS



- 116.042.11.1 blanc alpin
- 116.042.21.1 chromé brillant
- 116.042.46.1 chromé mat

ENCASTRÉE, RINÇAGE À 2 QUANTITÉS, SAILLANTE



- 116.044.11.1 blanc alpin

ENCASTRÉE, RINÇAGE À 2 QUANTITÉS, POUR MEUBLE



- 116.050.11.1 blanc alpin
- 116.050.21.1 chromé brillant
- 116.050.46.1 chromé mat

APPARENTE



- 116.046.11.1 blanc alpin (rinçage à 1 quantité)
- 116.048.11.1 blanc alpin (rinçage à 2 quantités)

SIGMA01
 → Technique de rinçage: rinçage à 2 quantités
 → Dimensions: 246 mm x 164 mm
 → Matériau: matière synthétique
 → Convient pour module Geberit DuoFresh



→ 115.770.11.5
blanc alpin



→ 115.770.21.5
chromé brillant



→ 115.770.46.5
chromé mat



→ 115.770.10.5
laqué chromé mat



→ 115.770.KA.5
chromé brillant/chromé mat



→ 115.770.DW.5
noir foncé RAL 9005



→ 115.770.LA.5
blanc/jaune/vert



→ 115.770.LB.5
blanc/bleu/rouge

SIGMA10
 → Technique de rinçage: interruption du rinçage
 → Dimensions: 246 mm x 164 mm
 → Convient pour module Geberit DuoFresh



→ 115.758.KJ.5
 Matériau: matière synthétique
blanc/chromé brillant/blanc



→ 115.758.KM.5
 Matériau: matière synthétique
noir/chromé brillant/noir



→ 115.758.JQ.5
 Matériau: Acier inoxydable
laqué chromé mat/chromé brillant



→ 115.758.SN.5
 Matériau: acier inoxydable
acier inoxydable brossé/poli/brossé



→ 115.787.SN.5 à visser
 Matériau: acier inoxydable
acier inoxydable brossé/poli/brossé



→ 115.758.14.5
 Matériau: Acier inoxydable
noir mat/poli/noir mat



→ 115.890.SN.5 réseau
 → 115.891.SN.5 pile
 Matériau: acier inoxydable
acier inoxydable brossé/poli/brossé Manuel/sans contact/électronique



→ 115.758.JT.5
 Matériau: Acier inoxydable
blanc mat/poli/blanc mat

SIGMA10
 → Technique de rinçage: rinçage à 2 quantités
 → Dimensions: 246 mm x 164 mm
 → Sans contact manuel, électronique



→ 115.907.KJ.1 réseau
 → 115.908.KJ.1 pile
 Matériau: matière synthétique
blanc/chromé brillant/blanc



→ 115.907.KM.1 réseau
 → 115.908.KM.1 pile
 Matériau: matière synthétique
noir/chromé brillant/noir



→ 115.882.JT.1
 Matériau: matière synthétique
blanc mat/chromé brillant/blanc mat



→ 115.882.JH.1
 Matériau: matière synthétique
chromé brillant/mat/brillant



→ 115.907.KN.1 réseau
 → 115.908.KN.1 pile
 Matériau: matière synthétique
chromé mat/brillant/mat



→ 115.882.KH.1 à visser
 Matériau: acier inoxydable
acier inoxydable brossé/poli/brossé



→ 115.890.SN.5 réseau
 → 115.891.SN.5 pile
 Matériau: acier inoxydable
acier inoxydable brossé/poli/brossé Manuel/sans contact/électronique



→ 115.906.SN.1 réseau, à visser
 → 115.909.SN.1 pile, à visser
 Matériau: acier inoxydable
acier inoxydable brossé/poli/brossé

SIGMA20
 → Technique de rinçage: rinçage à 2 quantités
 → Dimensions: 246 mm x 164 mm
 → Convient pour module Geberit DuoFresh



→ 115.882.KJ.1
 Matériau: matière synthétique
blanc/chromé brillant/blanc



→ 115.882.KM.1
 Matériau: matière synthétique
noir/chromé brillant/noir



→ 115.882.JT.1
 Matériau: matière synthétique
blanc mat/chromé brillant/blanc mat



→ 115.882.14.1
 Matériau: matière synthétique
chromé brillant/mat/brillant



→ 115.884.JM.1
 Matériau: zinc moulé/ardoise
ardoise Mustang



→ 115.882.KH.1 à visser
 Matériau: matière synthétique
chromé brillant/mat/brillant



→ 115.882.JQ.1
 Matériau: zinc moulé/ardoise
noir mat/brillant/mat



→ 115.882.SN.1
 Matériau: acier inoxydable
acier inoxydable brossé/poli/brossé

SIGMA21
 → Technique de rinçage: rinçage à 2 quantités
 → Dimensions: 246 mm x 164 mm
 → Convient pour module Geberit DuoFresh



→ 115.889.SN.1
 Matériau: acier inoxydable, à visser
acier inoxydable brossé/poli/brossé



→ 115.882.11.1
 Matériau: matière synthétique
blanc/blanc mat



→ 115.882.01.1
 Matériau: matière synthétique
laqué blanc mat/blanc



→ 115.882.DW.1
 Matériau: matière synthétique
noir/noir mat



→ 115.882.16.1
 Matériau: matière synthétique
laqué noir mat/noir



→ 115.882.KH.1 à visser
 Matériau: matière synthétique
chromé brillant/mat/brillant



→ 115.882.JQ.1
 Matériau: zinc moulé/ardoise
noir mat/brillant/mat



→ 115.882.SN.1
 Matériau: acier inoxydable
acier inoxydable brossé/poli/brossé

SIGMA21
 → Technique de rinçage: rinçage à 2 quantités
 → Dimensions: 246 mm x 164 mm
 → Convient pour module Geberit DuoFresh



→ 115.884.SL.1
 Matériau: zinc moulé/verre
verre blanc



→ 115.884.SJ.1
 Matériau: zinc moulé/verre
verre noir



→ 115.884.TQ.1
 Matériau: zinc moulé/verre
verre sable



→ 115.884.JM.1
 Matériau: zinc moulé/ardoise
ardoise Mustang



→ 115.884.JV.1
 Matériau: zinc moulé/céramique
chromé/aspect béton



→ 115.884.JX.1
 Matériau: zinc moulé/bois (produit naturel)
noir chromé/nyer américain



→ 115.650.SI.1
 Matériau: zinc moulé/verre
or rouge/blanc



→ 115.650.SJ.1
 Matériau: zinc moulé/verre
or rouge/noir

SIGMA21
 → Technique de rinçage: rinçage à 2 quantités
 → Dimensions: 246 mm x 164 mm
 → Convient pour module Geberit DuoFresh



→ 115.650.SJ.1
 Matériau: zinc moulé/verre
or rouge/noir



→ 115.650.JM.1
 Matériau: zinc moulé/ardoise
noir chromé/nyer américain



→ 115.652.SI.1
 Matériau: zinc moulé/verre
laiton/blanc



→ 115.652.SJ.1
 Matériau: zinc moulé/verre
laiton/noir



→ 115.650.JM.1
 Matériau: zinc moulé/ardoise
noir chromé/nyer américain



→ 115.652.JV.1
 Matériau: zinc moulé/céramique
laiton/aspect béton



→ 115.651.JM.1
 Matériau: zinc moulé/ardoise
noir chromé/nyer américain



→ 115.651.JX.1
 Matériau: zinc moulé/bois (produit naturel)
laiton/nyer américain

SIGMA21
 → Technique de rinçage: rinçage à 2 quantités
 → Dimensions: 246 mm x 164 mm
 → Convient pour module Geberit DuoFresh



→ 115.883.KY.1
 Matériau: zinc moulé
chromé brillant/chromé brossé/ chromé brillant



→ 115.893.KX.1
 Matériau: zinc moulé
chrome brossé/chrome brillant/ chrome brossé



→ 115.893.JT.1
 Matériau: zinc moulé
blanc mat/chromé brillant/ blanc mat



→ 115.893.14.1
 Matériau: zinc moulé
noir mat/chromé brillant/ noir mat



→ 115.893.KX.1
 Matériau: zinc moulé
chrome brossé/chrome brillant/ chrome brossé



→ 115.893.JT.1
 Matériau: matière synthétique
blanc mat/chromé brillant/blanc mat



→ 115.893.14.1
 Matériau: zinc moulé
noir mat/chromé brillant/ noir mat



→ 115.893.KX.1
 Matériau: zinc moulé
chrome brossé/chrome brillant/ chrome brossé

SIGMA21
 → Technique de rinçage: rinçage à 2 quantités
 → Dimensions: 246 mm x 164 mm
 → Convient pour module Geberit DuoFresh



→ 115.883.KJ.1
 Matériau: matière synthétique
blanc/chromé brillant/blanc



→ 115.883.01.1
 Matériau: matière synthétique
laqué blanc mat/blanc



→ 115.883.KY.1
 Matériau: zinc moulé
chromé brillant/chromé brossé/ chromé brillant



→ 115.893.KX.1
 Matériau: zinc moulé
chrome brossé/chrome brillant/ chrome brossé



→ 115.893.JT.1
 Matériau: zinc moulé
blanc mat/chromé brillant/ blanc mat



→ 115.893.14.1
 Matériau: zinc moulé
noir mat/chromé brillant/ noir mat



→ 115.893.KX.1
 Matériau: zinc moulé
chrome brossé/chrome brillant/ chrome brossé



→ 115.893.JT.1
 Matériau: matière synthétique
blanc mat/chromé brillant/blanc mat

SIGMA21
 → Technique de rinçage: rinçage à 2 quantités
 → Dimensions: 246 mm x 164 mm
 → Convient pour module Geberit DuoFresh



→ 115.883.KJ.1
 Matériau: matière synthétique
blanc/chromé brillant/blanc



→ 115.883.01.1
 Matériau: matière synthétique
laqué blanc mat/blanc



→ 115.883.KY.1
 Matériau: zinc moulé
chromé brillant/chromé brossé/ chromé brillant



→ 115.893.KX.1
 Matériau: zinc moulé
chrome brossé/chrome brillant/ chrome brossé



→ 115.893.JT.1
 Matériau: zinc moulé
blanc mat/chromé brillant/ blanc mat



→ 115.893.14.1
 Matériau: zinc moulé
noir mat/chromé brillant/ noir mat



→ 115.893.KX.1
 Matériau: zinc moulé
chrome brossé/chrome brillant/ chrome brossé



→ 115.893.JT.1
 Matériau: matière synthétique
blanc mat/chromé brillant/blanc mat

SIGMA21
 → Technique de rinçage: rinçage à 2 quantités
 → Dimensions: 246 mm x 164 mm
 → Convient pour module Geberit DuoFresh




→ 115.883.KJ.1
 Matériau



CHASSE D'EAU À ENCASTRER GEBERIT OMEGA

PLAQUES DE DÉCLEN- CHEMENT ET DÉCLEN- CHEMENTS DU RINÇAGE



- Les chasses d'eau à encastrer Geberit Omega nécessitent une hauteur de construction d'au minimum 85 cm
- Profondeur de la paroi (avant) au minimum 14 cm
- Déclenchement depuis devant ou depuis dessus
- Garantie pour l'obtention des pièces détachées essentielles pendant 25 ans

COMMANDE À DISTANCE, TYPE 01

- Technique de rinçage: pneumatique, rinçage à 1 quantité et à 2 quantités
- Petite rosace Ø 80 mm, montage dans un meuble
- Grande rosace Ø 95 mm, montage en construction massive et sèche
- Matériau: matière synthétique

ENCASTRÉE, RINÇAGE À 1 QUANTITÉ



- 115.085.KJ.1
blanc/chromé brillant/blanc

- 116.040.11.1 blanc alpin
- 116.040.21.1 chromé brillant
- 116.040.46.1 chromé mat

ENCASTRÉE, RINÇAGE À 2 QUANTITÉS



- 116.042.11.1 blanc alpin
- 116.042.21.1 chromé brillant
- 116.042.46.1 chromé mat

ENCASTRÉE, RINÇAGE À 2 QUANTITÉS, SAILLANTE



- 116.044.11.1 blanc alpin

ENCASTRÉE, RINÇAGE À 2 QUANTITÉS, SAILLANTE



- 116.050.11.1 blanc alpin
- 116.050.21.1 chromé brillant
- 116.050.46.1 chromé mat

APPARENTE



- 116.046.11.1 blanc alpin (rinçage à 1 quantité)
- 116.048.11.1 blanc alpin (rinçage à 2 quantités)

OMEGA20

- Technique de rinçage: rinçage à 2 quantités
- Dimensions: 212 mm x 142 mm
- Matériau: matière synthétique



- 115.085.KJ.1
blanc/chromé brillant/blanc



- 115.085.KH.1
chromé brillant/mat/brillant




- 115.085.JQ.1
chromé mat/brillant/mat



- 115.085.KM.1
noir/chromé brillant/noir

OMEGA30

- Technique de rinçage: rinçage à 2 quantités
- Dimensions: 212 mm x 142 mm
- Matériau: matière synthétique



- 115.080.KJ.1
blanc/chromé brillant/blanc



- 115.080.KH.1
chromé brillant/mat/brillant




- 115.080.JQ.1
chromé mat/brillant/mat



- 115.080.KM.1
noir/chromé brillant/noir

OMEGA60


- Technique de rinçage: rinçage à 2 quantités
- Dimensions: 184 mm x 114 mm
- Matériau: zinc moulé/verre



- 115.081.SI.1
verre blanc



- 115.081.SJ.1
verre noir



- 115.081.SQ.1
verre umbra



- 115.081.GH.1
chromé brossé

COMMANDE À DISTANCE OMEGA, TYPE 70

- Technique de rinçage: rinçage à 2 quantités avec système d'asservissement
- Dimensions: 112 mm x 50 mm
- Matériau: verre/acier inoxydable brossé

Montage en construction massive et sèche

- 115.084.SI.1
- 115.083.SI.1 (pour meuble)
verre blanc

- 115.084.SJ.1
- 115.083.SJ.1 (pour meuble)
verre noir

- 115.084.SQ.1
- 115.083.SQ.1 (pour meuble)
verre umbra

- 115.084.FW.1
- 115.083.SQ.1 (pour meuble)
acier inoxydable brossé



Geberit Distribution SA
Avenue des Boveresses 54
1010 Lausanne

T +41 21 654 99 88
F +41 21 654 99 89
sales.ch@geberit.com

www.geberit.ch

SHOWROOM DE PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT

Découvrez de plus amples informations
sur notre palette de produits et visitez
notre showroom de plaques de déclen-
chement sur

www.geberit.ch/fr/showroom