



La solution idéale pour terrasses, bordures de piscines, balcons et bien plus encore.

Grâce au Forexia® Elégance, vous êtes de nouveau fan de votre terrasse! Les profils sont agréables pour marcher pieds nus, ni trop chauds en été, ni trop froids en hiver. Le bois composite breveté permet une installation extérieur élégante et facile d'entretien.

Avec les différentes structures et couleurs disponibles, vous trouverez certainement une variante en parfait accord avec votre maison.

Forexia® est un matériau composite imputrescible avec une teneur en bois de 70%, qui peut voir et sentir.

Avantages du Forexia® Élégance

- facile à entretenir nettoyage à l'eau
- imputrescible
- ne terni pas
- sans échardes
- résiste au gel
- résistant au chlore, à l'eau ainsi qu'à l'eau de mer
- antidérapant
- sans produit toxique
- contribue à la protection de l'environnement (se recycle facilement)
- montage rapide et invisible
- se travaille comme du bois
- résistant aux insectes et champignons

Pose rapide

Montage simple et invisible avec les clips inox et les vis spéciales. Un grand gain de temps par rapport à une pose traditionnelle.

Entretien

- nettoyage facile à l'aide d'une brosse et de l'eau
- il est conseillé d'utiliser un nettoyeur à haute pression (100 bars) pour les grosses taches
- ne pas utiliser de solvants



Les couleurs peuvent varier.

Format*	4000 x 138 x 23 / 6000 x 138 x 23 / 4000 x 180 x 23 mm
Structure	rainurée, lisse, structurée
Couleur	brun colorado, anthracite, brun exotique, gris

^{*}Dès 100 m², longueur sur mesure de 1000 à 6000 mm possible.

Sous-construction

Mêmes lambourdes pour les différentes couleurs de profils (4000 mm, 50 x 50 mm). Les lambourdes doivent être posées à écartement régulier. Ecartement d'axe en axe: impératif au maximum 400 mm.

Pente

Le profils plein peuvent être installés sans pente. Cependant, le plus avantageux est d'au moins 1% / m1.

Joints de dilatation

Il est important de laisser un joint de dilatation suffisant, aussi bien pour abouter deux profils en longueur, que pour la finition contre un mur. Veuillez consulter notre documentation technique sur www.sperragjago.ch.

Quantité moyenne de matériel par m²

Lames	138 x 23 mm	180 x 23 mm
Profils de sol	7,3 m ¹	5,6 m ¹
Sous construction	3 m ¹	3 m ¹
Clips	18 pièces	14 pièces

Poids moyen par m²: env. 32 kg.

Accessoires et entretien

Il y a de nombreux accessoires tels que pieds ajustables, clips de montage ou bien lampes encastrées.

Pour toute la gamme d'accessoires s'il vous plaît consultez notre site www.sperragjago.ch.

La documentation technique est disponible pour téléchargement sur www.sperragjago.ch











Ne pas appliquer aux profils de gamme Atmosphere. Grâce à leur couche de polymère de protection spéciale supprimée cette changement de couleur temporaire.

Distribution Suisse:



sperrag jago ag

Im Wannenboden 4 4133 Pratteln Tel. 061 826 46 46 Fax 061 826 46 00 info@sperragjago.ch www.sperragjago.ch