Materiaux Sabag SA La ballastière 19 2800 Delémont TEL. 032 421 62 16





DECLARATION DES PERFORMANCES

N° de la déclaration des performances 2024.01-R01

	Jura MAT 01	Jura MAT 02	Jura MAT 03	Jura MAT 04	Recyclé
Codes d'identification du produit type	0/4 mm Sable	4/8 mm Gravillon	8/16 mm Gravillon	0/16 mm Grave	RC 4/22

2. Usages prévus du produit

Production de béton selon SN EN 206 et de béton pour batiements, routes et autres travaux de génie civil.

3. Fabricant selon art.10, par. 7, LPCo

Matériaux Sabag SA, 2800 Delémont

5. Système d'évaluation et de verification de la constance des performances

2+

6.a) Norme harmonisée Organisme notifié SN EN 12620:2002/ A1:2008 ASMP NB 2115

7. Performances déclarées

Code d'identification du produit		Jura MAT 01	Jura MAT 02	Jura MAT 03	Jura MAT 04	Recyclé
Classe granulaire		0/4	4/8	8/16	0/16	4/22
Caractéristique	Pe					
Granularité	Catégorie	GF85	Gc85/20	Gc85/20	GA85	Gc90/15
Coefficient d'aplatissement	Catégorie	APD	Fl15	Fl15	Fl15	Fl15
Teneur en fines	Catégorie	f10	f1.5	f1.5	f3	ADP
Qualité des fines		APD	APD	APD	APD	APD
Résistance au polissage	Catégorie	NR	NR	NR	NR	NR
Masse volumique réelle	Mg/cm ³	269	2.58	2.62	2.64	2.45
Absorption d'eau	%-masse	1.3	1.7	1.5	1.3	5.4
Chlorure soluble dans l'acide	Masse- %	APD	APD	APD	APD	0.1
Chlorure soluble à l'eau	Masse- %	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Sulfates solubles dans l'eau	Masse- %	APD	APD	APD	APD	SS0.2
Sulfates solubles à l'acide	Catégorie	AS0.2	AS0.2	AS0.2	AS0.2	AS0.8
teneur en soufre	%-masse	S1	S1	S1	S1	S1
Consituants qui influencent la	Catégorie	APD	APD	APD	APD	A10
prise et le durcissement						
Durabilité (Sn 670115) Grain	%-masse	<5	<5	<5	<5	ADP
impropres		75				

APD = Aucune Performance Déterminée

NR = Non Requis

Les performances des produits susmentionnés correspondent aux performances déclarées. Seul le fabricant indiqué ci-dessus est responsable de l'établissement de la déclaration de performance, conformément aux prescriptions légales qui s'y rapportent

Delémont, le 30.08.2024

Lieu et Date

Lachat Cédric